



ШТРИХ RF15

Паспорт

Версия 1.1. сентябрь 2015 г.

Общая информация

Системы предназначены для создания систем защиты товаров от краж в розничной предпринимательской деятельности.

В системах применяются современные аналого-цифровые технологии от ведущих мировых производителей систем защиты от краж.

Расчётный срок службы систем 5 лет.

Система состоит из трех основных узлов:

1. Высокочувствительного приёмника,
2. Передатчика малой мощности,
3. Блока питания.

Передатчик создаёт электромагнитное поле частотой 8,2 МГц в проходе между стойками системы, которое воздействует на колебательный контур этикетки (метки, бирки), возбуждает в нем слабые электромагнитные сигналы, которые принимаются приёмником и распознаются как сигналы тревоги, о чем система (стойка приемника) сигнализирует звуковым и световым сигналом.

Следует помнить, что электронные системы защиты от краж не обеспечивают 100% защиты товаров не только из-за ограничений, накладываемых законами физики, но и из-за того, что злоумышленники непрерывно совершенствуют технологии обмана таких систем. Наибольшую эффективность имеют комплексные методы защиты.

Для достижения лучшего результата функционирования системы, получения качественной и своевременной помощи при эксплуатации систем рекомендуем обращаться в специализированные организации, обладающие соответствующими знаниями, опытом и оборудованием для установки и настройки противокражных систем.

Условия эксплуатации

- Температура воздуха в помещении от +5 до +25°C без резких перепадов;
- Относительная влажность в помещении должна быть в пределах 40-85 %. Оборудование не должно располагаться в местах с резким изменением влажности (рядом с увлажнителями, холодильными установками, водяными кранами, нагревателями и другим подобным оборудованием), а также в непосредственной близости от кондиционеров и отопительных приборов;
- Оборудование не должно располагаться в помещении с наличием в воздухе агрессивных веществ;
- Оборудование не должно подвергаться воздействию пламени, химических реагентов;
- Не рекомендуется воздействие на систему прямого солнечного света по причине дополнительного нагрева корпуса;
- Очистку системы производить влажными салфетками из мягкой ткани с бытовыми моющими средствами. Для чистки систем запрещается применять абразивные чистящие средства.

Обслуживание и ремонт

После установки и настройки системы не нуждаются в обслуживании.

При чистке стоек не используйте растворители и абразивные средства. Наилучшие результаты дает теплая мыльная вода или средства для мытья окон и мягкие салфетки.

При возникновении подозрений на плохую работу системы можно провести ряд тестов с заведомо исправной этикеткой и тестером электромагнитного поля.

При изменении окружающей обстановки может потребоваться повторная настройка согласно данной инструкции. Если настройка не помогает, тогда необходимо обратиться в специализированную организацию.

Для сервисных организаций: электронные платы не ремонтируются, а заменяются целиком, так как для их заводской настройки необходимо дорогое специализированное стендовое оборудование.

Гарантии производителя

1. Оборудование предназначено для создания систем защиты товаров от краж в предпринимательской деятельности.
2. Производитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам, измеренным либо полученным методом сравнения с контрольным образцом в условиях гарантированного отсутствия помех.
3. Производитель не гарантирует 100% обнаружения защитных этикеток и бирок в связи с фундаментальными физическими ограничениями технологии.
4. Производитель не несет ответственность за ущерб или упущенную выгоду покупателя и третьих лиц, вызванные кражами товаров.
5. Производитель не несет ответственности за качество работ по установке и настройке систем, выполненных силами покупателя или третьих лиц.
6. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи. Производитель может в одностороннем порядке продлить гарантию свыше указанных сроков.
7. Гарантийный ремонт может осуществляться региональными ремонтными организациями по согласованию с производителем.

Производитель: «Штрих - М»

<http://www.shtrih-m.ru>

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 стр.4, тел. (495) 787-60-90
(многоканальный)

Техническая поддержка: eas@shtrih-m.ru